

**Informační servis 1/2008: Nová generace stěračů FLEXBLADE**

v Praze 4, dne 19. srpna 2008

Na výstavě Autotec 2008 v Brně jsme představili evropskou novinku kompaktních stěračů Flexblade s teflonovým potahem břitu stírací lišty. Tento nový typ stěrače se **výrazně odlišuje od stávajících typů obdobných stěračů na trhu zejména v následujících parametrech:**

- vysoce pružné široké pero ze slitin různých materiálů zajišťující dlouhodobou pružnost
- tělo pera opatřeno polymerovým vysoce pružným držákem stírací lišty
- tělo pera kryto speciální pryží ve tvaru spojleru zajišťujícího zvýšený přitlak stěrače na sklo
- speciální grafitovo-kaučuková směs stírací lišty je pokryta **teflonovým povlakem**
- systém úchyty stěrače umožňuje použití pro starší i moderní typy vozidel

**Srovnání stěračů Flexblade se stávajícími typy na trhu**

<b>Vliv</b>	<b>Flexblade</b>	<b>Stávající klasické provedení</b>
UV záření	nemá vliv	rychlý pokles kvality stírání, praskání lišty
Ozón	nemá vliv	přeskakování, praskání, tvrdnutí, drolení
Kyselý déšť	nemá vliv	snížení kvality stírání
Led a sníh	pružný, odstraňuje led a sníh	lišta zmrzne, ztvrdne a zanechává neseťřené plochy
Extrémní mráz	nemá vliv	lišta ztvrdne, hlučí, ztrácí pružnost
Extrémní teplo	nemá vliv	roztahuje se, měkne, vysušuje se, praská
Mýdlo	nemá vliv	snížení kvality břitu lišty, poškození povrchu lišty
Pohonné hmoty	nemá vliv	rychlý pokles kvality lišty
Saponátové roztoky	nemá vliv	snížení kvality lišty
Stárnutí	neprojevuje se	praskání, drolení, hlučnost a pískání lišty

**Další výhody:**

- celoroční použití – déšť/sníh
- speciální konstrukce stěrače
- aerodynamický a moderní design
- prodloužená životnost až 5 let
- špičková účinnost stírání
- absolutně tichý chod stírání
- při stírání neposkakuje a nekmitá, nezatěžuje chod motorku stěrače
- odolnost proti klimatu a chemikáliím

### 3 charakteristické prvky stěračů FLEXBLADE

1. teflonový potah stírací lišty je speciálně vyvinutý firmou DuPont pro zvýšení kvality stírání a prodloužení životnosti lišty
2. úchyty stěrače jsou uzpůsobeny pro většinu adaptérů
3. pružina ramínka stěrače má vysokou flexibilitu uzpůsobit se tvaru okna

#### **Dodávané délky:**

12" = 30,50 cm  
13" = 33 cm  
14" = 35,50 cm  
15" = 38 cm  
16" = 40,50 cm  
17" = 43,20 cm  
18" = 45,70 cm  
19" = 48,30 cm  
20" = 50,80 cm  
21" = 53,30 cm  
22" = 55,90 cm  
23" = 58,40 cm  
24" = 61,00 cm  
25" = 63,50 cm  
26" = 66,00 cm  
28" = 71,10 cm

#### **Balení zboží:**

Stěrače jsou baleny v blistru (1 kus) včetně adaptéru a návodu montáže. Velkoobchodní balení dle jednotlivých rozměrů je 12 ks v kartonu.

Pro rozměry 12"-16" - minimální objednávka balení 12 ks, ceny na dotaz.

#### **Ceny zboží:**

Ceny zboží dle přiloženého ceníku s platností ceník č.10616 pod rabatové skupiny odběratele (dodavatelem Triscan)



Zboží můžete objednávat e-mailem, dopisem nebo faxem na naši adresu ve formě závazné objednávky.

[sales@ihr-autodily.cz](mailto:sales@ihr-autodily.cz)

[websales@ihr-autodily.cz](mailto:websales@ihr-autodily.cz)

nebo faxem +420 272 774 546

Další informace o této akci na telefonech: +420 272 760 509, 272 765 794

na mobilech: +420 724 040 608, 777 003 266

**Těšíme se na další spolupráci s Vámi.**

**IHR Autodily s. r. o**

