


Informační servis 13/2009: Zapalovací svíčky BERU ULTRA X 1. část

v Praze 4, dne 11. února 2009



Vážení zákazníci,

Na mezinárodní výstavě **Autotec 1998** v Brně získala firma **IHR Autodíly** (jako výhradní zástupce firmy BERU na českém a slovenském trhu) mimořádnou **cenu Autotec Prix** za uvedení **svíčky BERU Ultra X** na trhy České a Slovenské republiky. Tato cena patří samozřejmě a především firmě BERU s ohledem na patentované technické řešení, ale podíl IHR Autodíly byl současně spojen s technickou prezentací široké technické i laické veřejnosti stejně tak i s rychlým zavedením tohoto typu pro praktickou náhradní spotřebu. I proto bylo uděleno toto ocenění naší společnosti za další rozvoj automobilismu a informatiky v této oblasti.

Od tohoto okamžiku uplynulo více jak 10 let, tedy dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se skutečně mohl objektivně a technicky zhodnotit přínos tohoto řešení.

Na rozdíl od řešení různých výrobců zapalovacích svíček, které se postupně na trhu propadaly, respektive byly ještě uměle udržovány reklamou, či cenovými kampaněmi, BERU Ultra X se dále vyvíjela, tedy od klasické čtyřbodové zapalovací svíčky, přes platinovou zapalovací svíčku, až po nejnovější typ BERU Ultra X Titanium (o této konstrukci se dozvíte více v dalších našich info).

Připomeňme si proto znovu klasické technické řešení BERU ULTRA X:

- 1) zapalovací elektrody jsou ve tvaru X, přičemž jsou oproti středové elektrodě usazeny v různých výškách
- 2) jádro středové elektrody je klasické celoměděné opatřené niklovým pokovením
- 3) uspořádání bočních elektrod využívá kombinaci zážehu směsí kombinací klouzavých a vzdušných jisker. Zmnohonásobuje se tak možnost spolehlivého a rychlého zážehu připravené směsi. Existuje tak 6 možností, jak dojde ke spolehlivému zážehu

- 4) klouzavé výboje jisker současně čistí středový izolátor, což je základním předpokladem pro spolehlivý start motoru
- 5) nejmodernější technologie spojení izolátoru s jádrem svíčky přispívá ke zrychlení tepelné výměny, která především působí na zrychlené ohřátí motorů do požadované provozní teploty s následným snížením spotřeby paliva a emisního zatížení
- 6) kvalitní zapálení připravené směsi zvyšuje i výkon motoru. Motor jde za plynem a nemáme zbytečné ztráty nejen na požadovaném výkonu, ale i spotřebě paliva
- 7) široké spektrum tepelných hodnot 6 typů svíček BERU Ultra X spolehlivě nahrazuje řadu dosavadních svíček nejen pro automobily, ale i zahradní a speciální techniku. Těchto 6 typů svíček pokrývá **cca 93%** běžně používaných svíček s klasickým či kónickým sedlem svíčky

Níže uvádíme naši dobovou prezentaci svíček, která byla námi zveřejněna v prosincovém vydání časopisu Autoservis 1997. Je samozřejmé, že v roce 2009 pokrývá tento sortiment 6 typů svíček již mnohem širší řadu ostatních jedno, dvou či třielektrokových svíček.

<i>zapalovací svíčky nové řady BERU Ultra X</i>	<i>dosavadní zapalovací svíčky BERU, které nová řada Ultra X může nahradit</i>
UX 56	14-5 DU, 14-6 DU, 14-5 DTU, 14-5 DUO, 14-6 DTU, 14-6 DUO, 14 R-5 DU, 14 R-6 DU, 14 R-6 DUX
UX 79	14-7 CU, 14-7 DU, 14-8 DU, 14-9 DU, 14-7 DTU, 14-7 DUO, 14-8 DTU, 14-8 DUO, 14-8 LUR, 14-9 DTU, 14-9 DUO, 14 R-7 CU, 14 R-7 DU, 14 R-8 DU, 14 R-9 DU, 14 G-8 DTU, 14 R-8 DU4, 14 R-8 DUX, 14 GR-8 DTU, 14 GH-7 DTUR, 14 GH-8 DTUR, 14 GH-8 DTURX
UXK 56	14 K-5 DU, 14 K-6 DU, 14 K-5 DUO, 14 K-6 DUO, 14 KR-6 DU
UXK 79	14 K-7 DU, 14 K-8 DU, 14 K-7 DUO, 14 K-8 DUO, 14 K-9 DUO, 14 KR-7 DU, 14 KR-7 DUX, 14 KR-9 DUX
UXF 56	14 F-5 DU, 14 F-6 DTU, 14 F-6 DUO, 14 FR-5 DU, 14 FR-6 DU, 14 F-6 DUOR, 14 FR-5 DTU, 14 FR-6 DUX, 14 FR-6 LDU, 14 FGH-6 DTUR
UXF 79	14 F-7 DU, 14 F-8 DU, 14 F-7 DUO, 14 F-8 DU4, 14 F-8 DUO, 14 F-8 LUR, 14 F-9 DUO, 14 F-7 DUOR, 14 F-7 DUR4, 14 F-7 LDUR, 14 FG-8 DTU, 14 FR-7 DU, 14 FR-7 DUX, 14 FR-7 LDU, 14 FR-8 DU, 14 FR-8 DUX, 14 F-8 LDUSR, 14 FGR-7 CTU, 14 FR-8 LDU4, 14 FGH-7 DTURX, 14 FGH-7 DTURXO, 14 FGH-8 DPURX2, 14 FGH-8 DTURXO

Více informací naleznete na našich webstránkách: www.ihr-autodily.cz

Celý náš dodavatelský sortiment BERU naleznete na našich stránkách: <http://www.ihr-autodily.cz/cs/dodavatele/1-beru/>

V případě, že budete požadovat nové katalogy BERU, prosíme, uveďte svůj požadavek do Vaší objednávky. Dodací lhůty do 24 hodin u skladového zboží.

Uvedené ceny jsou platné pro Vaše objednávky včetně dojednaných rabatů. Dodávky jsou platné v souladu s našimi Všeobecnými dodacími podmínkami IHR *Autodily*.

Zboží můžete objednávat e-mailem, dopisem nebo faxem na naši adresu ve formě závazné objednávky na:

sales@ihr-autodily.cz
websales@ihr-autodily.cz
nebo faxem +420 272 774 546

Další informace o této akci na telefonech: +420 272 760 509, 272 765 794
na mobilech: +420 724 040 608, 777 003 266

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Váš prodejní team IHR *Autodíly* s. r. o

